

مادران محترم باردار در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر در اسرع وقت مراجعه نمایید:



- خونریزی یا تغییر در ترشحات واژن

- خروج مایع از واژن



- تب و لرز



- استفراغ شدید و مداوم



- تنگی نفس حاد




- درد در قفسه سینه یا تپش قلب



- تورم شدید، قرمزی یا درد در ساق پا یا بازوها

- تورم صورت و انگشتان دست



- سردرد خصوصاً سردرد های راجعه، شدید، مداوم و پیشرونده



- تغییرات در بینایی مانند تاری دید



- فوریت در دفع ادرار، سوزش ادرار



- انقباضات رحمی و درد های شکمی



- کاهش حرکات جنین (در صورت شروع شدن حرکات جنین= از حدود هفته 20 بارداری)



- غش کردن یا سرگیجه



- افکار آسیب به خود یا جنین
- احساس افسردگی، اضطراب
- احساس خستگی بیش از حد

هر گونه نگرانی یا تغییر ناگهانی وضعیت سلامتی

شماره سند: PM-Ed-07-3ed

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت - تیر 1404

تأیید کننده: مدیر خدمات پرستاری مامایی / سوپروایزر آموزشی

تأیید کننده نهایی: مسئول علمی گروه زنان و زایمان



